

# KALDEWEI

## KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Duschwanne **CONOFLAT** aus KALDEWEI Stahl-Email

Die DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH Berlin untersuchte die Duschwanne **CONOFLAT** (120 cm x 120 cm), Modell 790 aus KALDEWEI Stahl-Email auf die Konformität mit den Normen des Zertifizierungsprogramms Barrierefreie Planungen, Bauten und Produkte.

Der geprüften Duschwanne aus Stahl-Email der Franz Kaldewei GmbH & Co. KG wurde die Konformität mit:

**DIN 18040-2: 2011-09**

Zertifizierungsprogramm Barrierefreie Planungen, Bauten und Produkte bestätigt.

# ZERTIFIKAT

<b>Zertifikatinhaber</b>	<b>Franz Kaldewei GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Beckumer Str. 33-35</b> <b>59229 Ahlen</b>
<b>Produkt</b>	Barrierefreie Produkte
<b>Typ, Modell</b>	Conoflat Duschwanne, Mod. 790
<b>Prüfgrundlage(n)</b>	DIN 18040-2:2011-09 Zertifizierungsprogramm Barrierefreie Planungen, Bauten und Produkte (2013-05)

**Konformitätszeichen**

<b>Registernummer</b>	P1B062
<b>Gültig bis</b>	2018-01-31
<b>Nutzungsrecht</b>	Dieses Zertifikat berechtigt zum Führen des oben stehenden Konformitätszeichens in Verbindung mit der genannten Registernummer.  Weitere Angaben siehe Anhang.

# ANHANG

Seite 1 von 1

<b>Zertifikat</b>	P1B062 von 2017-02-17
<b>Technische Angaben</b>	<p>Beschreibung: Kaldewei CONOFLAT Duschwanne</p> <p>Abmessung: 1200 mm x 1200 mm</p> <p>Material: KALDEWEI Stahl-Email</p> <p>Außenform: Quadrat, rollstuhlbefahrbar (Modell 790-2 mit Styroporträger)</p> <p>Ablauf: Ø 12 cm zentriert</p> <p>Ablaufgarnitur: KA 120 Modell-Nr.4091 oder KA 120 senkrecht Modell-Nr. 4093 mit quadratischer, emaillierter Ablaufabdeckung erforderlich.</p> <p>Oberfläche: schlag-, kratz- und abriebfest, farbbeständig, lichteht und säurebeständig</p> <p>Optional: Weitere Sanitärfarben, rutschhemmendes Antislip bzw. Vollantislip, Einbau-System-Rahmen ESR II mit entsprechender Ablaufgarnitur KA 120, Modell-Nr. 4092 oder KA 120 Modell-Nr. 4094 für ESR II, Duschwannen-Fuß-Rahmen FR 5300 bzw. FR 5300 Plus, Duschwannen-Antidröhn-Set DW-ADS, Duschwannen-Schalldämmset DWS, Wannen-Anschluss-Schalldämmband WAS 70, Wannen-Dicht-Band WDB 95.</p>
<b>Prüflaboratorium/ Überwachungsstelle</b>	Marx, Lothar Tengstraße 26 80798 München
<b>Prüfbericht(e)</b>	Gutachten von 2011-11-08 Gutachten von 2015-01-30

